

Redovisning av hundägar- och uppfödarenkäter

Dvärgschnauzer 2017



HUNDÄGARENKÄT.....	3
Allmänna frågor till hundägarna	4
Anser du att din hund är fullt frisk?	
Är din hund försäkrad? Har försäkringen utnyttjats?	
Mentalitet	6
Hur fungerar hunden i vardagen?	
Har din hund genomgått något test/beskrivning?	
Hälsa..	10
Båda testiklar på plats?	
Navelbräck/bettfel/tår	
Tandstatus	
Har uppsökt veterinär på grund av kräkningar/diarré?	
Urinsten	
Allergi	
Pankreatit (inflammation i bukspottskörteln)	
Ögon	
Porta Cava Shunt	
Någon annan sjukdom?	
UPPFÖDARENKÄT.....	20
Inriktning på kenneln	20
Vilket år startade du som uppfödare?	
Vilka färger har du inom din uppfödning?	
Har du parat över färgerna?	
Av vilket skäl har du parat över färgerna?	
Vad är viktigast vid val av täckhund respektive tik?	
Tikar och valpar	22
Hur många valpkullar har du haft?	
Hur många gånger har du behövt besöka veterinär p g a komplikationer vid valpning?	
Hur många tikar har gått tomma under din tid som uppfödare?	
Vilken genomsnittsvikt har dina nyfödda valpar?	
Utveckling	24
Hur upplever du att det är att sälja valpar idag?	
Upplever du att fertiliteten har förändrats hos dagens avelshannar?	
Hur upplever du könsdriften hos dagens avelshannar?	
Hur tycker du att rasen har förändrats sedan du började som uppfödare avseende?	
Hälsa..	27
Anser du att sjukdomarna har ökat inom rasen?	
Anser du att sjukdomarna har minskat inom rasen?	
Har någon/några hundar från din uppfödning drabbats av dessa sjukdomar?	

INLEDNING

Under perioden försommaren till oktober 2017 hade rasklubben två hälsoenkäter publicerade på sin hemsida. De var riktade mot ägare respektive uppfödare av dvärgschnauzer. Detta dokument redovisar de svar som inkommit på enkäterna. Analyser av eller eventuella åtgärder som sammanställningen leder till, kommer att återfinnas i det RAS-dokument som för närvarande sammanställs.

I och med att enkäterna fanns tillgängliga som webbformulär på klubbens hemsida ökade antalet svar från hundägare, så som förhoppningen var, och resulterade i 1085 svar. Det ska jämföras med undersökningen som genomfördes via postade enkäter år 2009 och som resulterade i 573 svar. När frågorna varit lika i de båda undersökningarna, har även resultatet från 2009 lagts in i denna sammanställning.


Det är viktigt att komma ihåg att dvärgschnauzern som ras är robust, tålig och frisk, med andra ord förskonad från allvarigare sjukdomar. Syftet med att genomföra och redovisa dessa hälsoenkäter är att sprida kunskap och bidra till ett fortsatt positivt avelsarbete.

HUNDÄGARENKÄT


Totalt svarade 1085 hundägare varav 570 med tikar och 515 med hanhundar.

Staplarna i diagrammet till höger visar fördelningen för respektive färg och kön.

(Ägare till två tikar och en hanhund har inte angett färg.)



Fördelningen över hundarnas födelseår visas i diagrammet nedan. Till exempel så har 159 hundägare med hundar födda 2016 besvarat enkäten och linjen i staplarna indikerar hur många av dessa hundägare som är medlemmar i Dvärgschnauzerringen (81 stycken).




① Lodrät axel = antal hundar. Vågrät axel = hundens födelseår. Staplar = antal hundar per år. Linje = andel klubbmedlemmar

Allmänna frågor till hundägarna

Anser du att din hund är fullt frisk?


Nästan 90 % anser att deras hund är fullt frisk.

2017 (1085 svar)




■ Ja ■ Nej ■ Ej svar

2009 (573 svar)



■ Ja ■ Nej ■ Ej svar

9% eller 98 hundägare anser att deras hund inte är frisk (51 hanar och 47 tikar). På nästa sida visas fördelning i födelseår och kön.





① Lodrät axel = antal hundar. Vågrät axel = hundens födelseår. Staplar = tikar respektive hanhundar per år. Ex hundägare till 4 hanar och 4 tikar födda 2016 anser att de inte är fullt friska.

Är din hund försäkrad? Har försäkringen utnyttjats?

På frågan om hunden är försäkrad svarade 1062 ja, 16 nej och 7 stycken svarade inte. Det motsvarar den procentuella fördelningen från föregående enkät.

Av de 1062 som svarade att hunden var försäkrad har 553 utnyttjat försäkringen.



Kön och födelseår för oförsäkrade hundar visas i tabellen nedan.



År	Tik	Hane
2001		1
2004	2	
2005	1	
2006	1	2
2007		2
2008	2	
2010	1	
2015		1
2016	1	1
Inget svar		1

Mentalitet


Hur fungerar hunden i vardagen?

Enkäten innehöll frågor om hunden hur hunden fungerar i vardagen det vill säga om den är skotträdd, åskrädd, har problem med underlag och hur den fungerar i kontakt med okända.

Det är inte exakt samma frågor som vid förra enkäten men i de fall en jämförelse till föregående enkät går att göra visas detta resultat till höger i grått.




Åskrädd 2017




■ Ja ■ Berörd ■ Nej ■ Inget svar

Åskrädd 2009




■ Ja ■ Ängslig ■ Nej ■ Inget svar

Problem med underlag 2017




■ Ja ■ Berörd ■ Nej ■ Inget svar

Hur fungerar hunden vid kontakt med okända? 2017



■ Positiv ■ Likgiltig ■ Tvekande
■ Rädd ■ Inget svar

Hur fungerar din hund i okänd miljö? 2009




■ Positiv ■ Likgiltig ■ Tvekande

Har din hund genomgått något test/beskrivning?


Det finns flera sätt att få en bild av hundens mentalitet. Ursprungligen genomfördes de flesta beskrivningarna eller testerna via brukshundsklubbarna men under senare år och efter den förra genomförda enkäten har BPH tillkommit som är SKKs beteende- och personlighetsbeskrivning hund. Att denna beskrivning tar allt större andel framgår av diagrammet nedan.

Hundägare till 239 hundar svarar att hundarna genomgått 256 olika tester.




① Lodrät axel = födelseår för beskriven hund (OBS inte år då beskrivningen genomförts). Vågräta staplar = antal per beskrivning.

BPH 2017 (1085 hundar)




■ Ja, har genomgått ■ Nej

MH 2017 (1085 hundar)




■ Ja, har genomgått ■ Nej

MT/Korning 2017 (1085 hundar)




■ Ja, har genomgått ■ Nej

Korad 2009 (573 hundar)



■ Ja, godkänd ■ Ja, ej godkänd ■ f

Karaktärsprov 2009 (573 hundar)



Hälsa

Båda testiklar på plats?

Utifrån svaren och hur frågan ställs i enkäten kan det uppstå frågetecken om frågan avser om hanen inte haft testiklarna på plats från födseln eller har blivit kastrerad någon gång under sin livstid på grund av sjukdom, skada eller annan orsak. Frågan ställdes på samma sätt i föregående enkät varför resultaten ändå borde vara jämförbara.


Av 515 hanhundsägare svarar 45 nej på frågan om båda testiklarna finns på plats, vilket motsvarar 11% av hanarna. Endast 4 stycken anger att hunden haft någon form av besvär.

I föregående hälsoenkät hade 89% av hanarna båda testiklarna på plats, vilket var samma resultat som i år. Av de 17 stycken som i förra enkäten inte hade testiklarna på plats, berodde det i 65% av fallen på någon form av av prostatarelaterade besvär. Detta är en avvikelse från årets enkät då det endast var 4 som hade haft någon form av besvär och ingen angav prostatabesvär som orsak.

Navelbräck/bettfel/tår


I enkäten tillfrågas hundägarna om hunden haft/har

- navelbräck och i så fall om detta orsakat problem
- bettfel och om ja vilken typ av bettfel samt om hunden har
- alla tår på plats



① Vågräta staplar= antal som svarat ja, nej, vet ej eller inte alls per beskrivet fel.


Typ av bettfel 2017



■ Underbett ■ Överbett ■ Annat ■ Ej svar

53 hundar av 1085 har bettfel vilket motsvarar 5%.

Typ av bettfel 2009



■ Underbett ■ Överbett ■ Annat

19 hundar som rapporterats med bettfel 2009 motsvarade 4%.


Alla tår på plats 2017

1 hund av 1085 har inte alla tår på plats.

Alla tår på plats 2009

För 2009 rapporterades att 1% inte hade alla tår på plats.


Navelbräck 2017



■ Ja ■ Nej ■ Vet ej ■ Inget svar

71 hundar (43 tikar/28 hanar) av 1085 har rapporterats ha navelbräck vilket motsvarar 7%.

Navelbräck 2009




■ Ja ■ Nej

20 hundar som rapporterats med navelbräck 2009 motsvarade 3%.

På följdfrågan om navelbräcket orsakat problem är svaret nej både 2017 och 2009.

Tandstatus


Av 1085 hundägare uppger 325 (varav 175 tikar och 150 hanhundar) att deras hundar har en dålig tandstatus. 300 har angivit från vilken ålder som tandproblemen började och åldersfördelningen visas i diagrammet nedan.



① Lodrät axel = antal. Vågrät axel = tidpunkt då den dåliga tandstatusen uppstod. Staplar = antal som anger att deras hund har dålig tandstatus.

Har uppsökt veterinär på grund av kräkningar/diarré?

Av 1085 hundägare uppger 315 (varav 150 tikar och 165 hanhundar) att de uppsökt veterinär på grund av hundens kräkts eller haft diarré. Diagrammet nedan visar fördelning på kön och födelseår.




① Lodrät axel = antal. Vågrät axel = födelseår på hund som uppsökt veterinär. Staplar antal tikar/hanhundar med givet födelseår. Ex 22 hundar med födelseår 2009 har uppsökt veterinär p g a kräkningar och diarréer.

Urinsten


Diagrammen nedan anger födelseår för hundar som diagnosticerats ha urinsten.

26 hanar har diagnostiserats för urinsten varav 9 har opererats. Det totala antalet motsvarar 5% av hanarna. Vid förra hälsoenkäten var andelen 6% av hanarna.



① Lodrät axel = antal. Vågrät axel = födelseår för hanar som diagnosticerats för urinsten. Staplar visar antal med diagnos respektive antal som opererats. Ex det är 5 hanar födda 2007 som diagnosticerats för urinsten varav 1 som opererats.

42 tikar har diagnosticerats ha urinsten varav 26 har opererats enligt årets enkät. Det totala antalet motsvarar 7% av tikarna. Vid förra hälsoenkäten var andelen 8% av tikarna.




① Lodrät axel = antal. Vågrät axel = födelseår för tikar som diagnosticerats för urinsten. Staplar visar antal med diagnos respektive antal som opererats. Ex det är 8 tikar födda år 2005 som diagnosticerats för urinsten varav 5 som opererats.

Allergi

Av 1085 hundägare uppger 32 att deras hund fått diagnosen allergi. 16 av foder och 16 av omvärld.

Pankreatit (inflammation i bukspottskörteln)

Hundägare till 30 tikar och 27 hanar har hundar som fått diagnosen pankreatit. Diagrammet på följande sida anger hundarnas födelseår (ej när de diagnosticerades).



① Lodrät axel = antal. Vågrät axel = födelseår för hundar som diagnosticerats för pankreatit. Staplar visar födelseår respektive antal tikar/hanhundar som fått diagnosen. Ex för hundar med födelseår 2012 är det 11 stycken som fått diagnosen varav 7 är tikar och 4 är hanar.

Av de som diagnostiserats med pankreatit hade 24 av tikarna respektive 23 av hanhundarna sökt veterinärvård för kräkningar/diarré, vilket är naturligt då detta är ett av symptomen på pankreatit.

Ögon

Av 1085 uppger 20 hundägare att deras hund fått diagnoserna i listan till höger.

Med tanke på antalet diagnostiserade ögonsjukdomar som registrerats i SKKs databas så verkar detta antal vara lågt.

Födelseår	Kön	Diagnos
2001	Tik	Inget svar
2003	Hane	Grå starr
2005	Hane	Katarakt ej ärftlig
2005	Hane	SARD
2005	Tik	Troligen katarakt
2006	Hane	Katarakt
2007	Hane	Katarakt, ett öga, opererad
2008	Hane	PRA
2008	Tik	PRA
2009	Tik	PRA
2010	Tik	Katarakt
2010	Tik	PRA höger öga
2010	Tik	Y-söm
2011	Hane	Katarakt ej ärftlig
2012	Tik	Katarakt
2012	Hane	Perifer katarakt
2012	Tik	PRA
2012	Tik	Total katarakt (båda ögon)
2013	Tik	Ej ärftlig katarakt partiell nukleus, måttlig
2013	Tik	Katarakt, ett öga

Porta Cava Shunt

Fem tikar har diagnosticerats ha Porta Cava Shunt varav tre har opererats och en anges ha fått somna in.

Någon annan sjukdom?

216 hundägare har rapporterat 244 olika övriga diagnoser i enkäten 2017. För att ge en överblick har de grupperats enligt efter kategorier.

Kategori	Om ja, vilken?	Vid vilken ålder?
Analsäcksinflammation	Analsäcksinflammation	1,5 år
Analsäcksinflammation	Analsäcksinflammation	3 år
Analsäcksinflammation	Analsäcksinflammation	3 år
Analsäcksinflammation	Analsäcksinflammation	4 resp 6 år
Analsäcksinflammation	Analsäcksinflammation	Inget svar
Analsäcksinflammation	Analsäcksinflammation (akut) vid tre tillfällen	8 och 9 år
Analsäcksinflammation	Analsäcksinflammation (opererad)	5 år
Analsäcksinflammation	Analsäcksinflammation 3 ggr på ett år. Ska opereras.	NA
Artros	Artros	10 år
Artros	Artros	11 år
Artros	Artros	Inget svar
Artros	Artros	8,5 år
Artros	Artros armbåge	6 år
Artros	Artros höfter	10 år
Artros	Artros i knä	9 år
Artros	Artros o svansen	1 år
Artros	Ledartros	11 år
Artros	Lättare artros	10 år
Cancer/tumörer	Benign tumör (stor som en handflata) i huden	1 år
Cancer/tumörer	Cancer i urinblåsan	12 år
Cancer/tumörer	Cancer på ögonhinnan. Bortopererat	5 år
Cancer/tumörer	Cystor på äggstockarna	10 år
Cancer/tumörer	Godartad cancerknöl på halsen som försvann efter kortisonspruta	2 år
Cancer/tumörer	Godartad tumör	3 år
Cancer/tumörer	Godartad tumör	Inget svar
Cancer/tumörer	Godartad tumör rygg	Inget svar
Cancer/tumörer	Histiocytom	5 månader
Cancer/tumörer	Hudcancer på en tå så vi fick ta bort den	Inget svar
Cancer/tumörer	Juvertumör	10 år
Cancer/tumörer	Juvertumör	8 år
Cancer/tumörer	Juvertumör	Inget svar
Cancer/tumörer	Juvertumör (ofarlig)	Inget svar
Cancer/tumörer	Mastcellscancer, dammkvalsterallergi. Frisk för tillfället med rätt foder	Inget svar
Cancer/tumörer	Mastocytom. Opererad.	7 år
Cancer/tumörer	Mjälttumör, godartad	Inget svar
Cancer/tumörer	Ofarlig knöl har bortopererats	4 år
Cancer/tumörer	Ofarlig tumör i mungipan	Inget svar
Cancer/tumörer	Tjocktarmscancer	Inget svar
Cancer/tumörer	Tumör i sidan	12 år
Cancer/tumörer	Tumör på öron	Inget svar
Cancer/tumörer	Tumör spene	6 år
Cancer/tumörer	Tumör urinblåsa	11 år
Cancer/tumörer	Unghundstumör. Måste ev bortopereras	5 månader

Kategori	Om ja, vilken?	Vid vilken ålder?
Cancer/tumörer	Unghundstumör. På insidan av öronlappen	Inget svar
Diskbräck	Diskbräck (6 stycken)	2,5 år
Diskbräck	Diskbräck	13 år
Diskbräck	Diskbräck	5 år
Diskbräck	Diskbräck	5-7 år
Diskbräck	Diskbräck 6 stycken	2 år
Diskbräck	Diskbräck nacke	6 år
Diskbräck	Diskbräck rygg	Inget svar
Diskbräck	Diskbräck, självläkande	1 år
Epilepsi	Epilepsi	2 år
Epilepsi	Epilepsi	3 år
Epilepsi	Epilepsi	6 år
Epilepsi	Epilepsi	Före 1 år
Epilepsi	Epilepsi	Inget svar
Epilepsi	Epilepsi	Inget svar
Epilepsi	Epilepsi	Inget svar
Epilepsi	Epileptiska Grand Mal klusteranfall	10 år
Epilepsi	Idiopatisk Epilepsi	3 år
Fästingrelaterade sjukdomar	Anaplasma	1,5 år
Fästingrelaterade sjukdomar	Anaplasma	2 år
Fästingrelaterade sjukdomar	Borrelia	4 år
Fästingrelaterade sjukdomar	Borrelia/allergisk reaktion med bölder	4, 5 år
Fästingrelaterade sjukdomar	En form av borrelia	Inget svar
Hals	Halsfluss	1,5 år
Hals	Tonsilit	3 år
Hals	Tonsilit	7 månader
Hjärna	Propp i hjärnan	15 år
Hjärta	Blåsljud på hjärtat	10 år
Hjärta	Blåsljud på hjärtat	10 år
Hjärta	Blåsljud på hjärtat	7 år
Hjärta	Blåsljud på hjärtat	Inget svar
Hjärta	Blåsljud på hjärtat	Inget svar
Hjärta	Blåsljud på hjärtat	Inget svar
Hjärta	Blåsljud på hjärtat	Inget svar
Hjärta	Blåsljud på hjärtat	7 år
Hjärta	Dålig hjärklaff	11 år
Hjärta	Hjärtfel	11 år
Hjärta	Hjärtfel, vätska läckte in i hjärklaffen.	Inget svar
Hjärta	Tätt Pulmonalisstenos (medfödd)	1 år
Hormonell	Addison (hundens binjurar bildar för lite kortison), har extremt känslig mage	7 år
Hormonell	Cushings syndrom (överproduktion av kortison i binjurarna)	11 år
Hormonell	Cushings syndrom (överproduktion av kortison i binjurarna)	8 år
Hormonell	Cushings syndrom (överproduktion av kortison i binjurarna)	9 år
Hormonell	Cushings syndrom (överproduktion av kortison i binjurarna)	Inget svar
Hud	Aterom	4 år
Hud	Calcinosis circumscripta (kalkdepåer i huden)	Inget svar
Hud	Comedeo Syndrom (varfyllda knölar på hundens rygg)	3 år
Hud	Comedeo Syndrom (varfyllda knölar på hundens rygg)	Inget svar
Hud	Erythema multiforme (inflammation i huden)	7 år
Hud	Fettknölar	11 år
Hud	Fettknölar	5 år
Hud	Hudförändring, knöl som ska opereras	7 år
Hud	Rastypisk hudsjukdom, som en stor finne som brister. Fått penicillin.	Inget svar

Kategori	Om ja, vilken?	Vid vilken ålder?
Hud	Seborré	Inget svar
Hud	Utslag	9 månader
Hud	Återkommande talgkörtelinflammationer som opererats	Inget svar
Klor	Dålig klo-kvalitet. Spröda. Får mycket lätt klobrott	Inget svar
Klor	Kloavlossning, blåsljud på hjärtat	Inget svar
Klor	Klobrott	Inget svar
Klor	Klokapselavlossning	Inget svar
Klor	Klolossning	Inget svar
Klor	SLO (ej helt färdigutredd)	4 år
Leder	Knähälta	Inget svar
Leder	Ledont	5 år
Leder	Låsning i bäckenet och hoppsasteg. Röntgad och genomgången hos ortoped. Rygg, höfter och knäleder ua	Inget svar
Leder	Patellaluxation	Inget svar
Leder	Trötthet, hälta	2 år
Lever	Höga levervärden	5-7 år
Lever	Höga levervärden	Inget svar
Lever	Höga levervärden	Inget svar
Lever	Höga levervärden	Inget svar
Lever	Leverproblem	10 år
Lever	Leverskada. Kräktes/bajsade blod. Medicinerades	Inget svar
Lever	Missbildning i lever. Var tvungen att ta bort henne vid 6 månaders ålder.	6 månader
Livmoderinflammation	Akut livmodersinflammation	8 år
Livmoderinflammation	Akut livmodersinflammation	Inget svar
Livmoderinflammation	Livmoderinflammation	11 år
Livmoderinflammation	Livmoderinflammation	12 år
Livmoderinflammation	Livmoderinflammation	7 år
Livmoderinflammation	Livmoderinflammation	7 år
Livmoderinflammation	Livmoderinflammation	7 år
Livmoderinflammation	Livmoderinflammation	8 år
Livmoderinflammation	Livmoderinflammation	9 år
Livmoderinflammation	Livmoderinflammation	Inget svar
Livmoderinflammation	Livmoderinflammation	Inget svar
Livmoderinflammation	Livmoderinflammation	Inget svar
Livmoderinflammation	Livmoderinflammation	Inget svar
Livmoderinflammation	Livmoderinflammation	Inget svar
Livmoderinflammation	Livmoderinflammation	Inget svar
Livmoderinflammation	Livmoderinflammation	Inget svar
Livmoderinflammation	Livmoderinflammation	Inget svar
Livmoderinflammation	Livmoderinflammation	Inget svar
Livmoderinflammation	Livmoderinflammation	Inget svar
Livmoderinflammation	Livmoderinflammation	Inget svar
Livmoderinflammation	Livmoderinflammation	Inget svar
Livmoderinflammation	Livmoderinflammation	Inget svar
Livmoderinflammation	Livmoderinflammation	Inget svar
Livmoderinflammation	Opererad akut för livmodersinflammation	Efter 1:a löpet
Livmoderinflammation	Pyometra	11 år
Livmoderinflammation	Pyometra	7 år

Kategori	Om ja, vilken?	Vid vilken ålder?
Mage/tarm	Blodiga diarréer/mycket höga levervärden vid ett tillfälle, okänd orsak	2,5 år
Mage/tarm	Enterit (Mage och tarmstörning) friskförklarad	3,5 år
Mage/tarm	Gastrit	3,5 år
Mage/tarm	Har känslig mage	Inget svar
Mage/tarm	Inflammerad magsäck och tolvfingertarm	Inget svar
Mage/tarm	Kronisk kolit	Inget svar
Mage/tarm	Kronisk kolit	Inget svar
Mage/tarm	Kronisk gastrit och kolit	Inget svar
Mage/tarm	Kronisk tjocktarmsinflammation	11 år
Mage/tarm	Magproblem	Inget svar
Mage/tarm	Magproblem	Mellan 6 och 18 månader
Mage/tarm	Magsår	4 år
Mage/tarm	Matsmältning	6 år
Mage/tarm	Tarminflammation	1 år
Mage/tarm	Tarmproblem	4 år
Prostata	Förstorad prostata	13 år
Prostata	Förstorad prostata	2,5 år
Prostata	Prostatit	15 månader
Prostata	Prostatit. Kastrerades i samband med diagnos	8 år
Prostata	Prostataproblem vilket resulterade i kastrering	6 år
Rygg	Broskpropp i ryggen	2 år
Rygg	Defekt ländryggskota	2,5 år
Rygg	Emboli och missbildningar i ryggraden	Inget svar
Rygg	En ländkota för lite	NA
Rygg	Fibrocartilaginös emboli (FCE förlamningssymptom som orsakas av en infarkt till ryggmärgen)	4 år
Rygg	Fibrocartilaginös emboli (FCE förlamningssymptom som orsakas av en infarkt till ryggmärgen)	5 år
Rygg	Förändring mellan två kotor i ryggen. Fel på en hjärtklaff	Inget svar
Rygg	Opererad mot ryggproblem	Inget svar
Rygg	Ryggproblem	2 år
Rygg	Ryggproblem	Inget svar
Rygg	Ryggproblem (sjukdom?)	Inget svar
Rygg	Stel rygg, saknar ländkota	Inget svar
Skada	Akut operation. Svalt sten.	Inget svar
Skada	Blivit biten av bordercollie	Inget svar
Skada	Glykolförgiftning	Inget svar
Skada	Korsbandet avslitet	8 år
Skada	Korsbandsskada, kramper	Inget svar
Skada	Ormbett	2 år
Skada	Sprucken mjälte. Fick somna in.	6 år
Tänder	Tandlossning	Inget svar
Tänder	Tandlossning	Inget svar
Urinvägar	Sökte vet för svårigheter att kissa. Ultraljud = ej urinsten. Prover = ej infektion. Möjlig inflammation. Fick smärtstillande några dagar och besvären försvann	6 år
Urinvägar	Urinvägsinfektion	Inget svar
Urinvägar	Urinvägsinflammation	Inget svar
Urinvägar	UVI	7 och 8 år
Ögon	Klåda/irritation i ögat	7 år
Ögon	Trång tårkanal	Inget svar
Ögon	Trång tårkanal	Inget svar

Kategori	Om ja, vilken?	Vid vilken ålder?
Ögon	Ögoninfektion	1 år
Ögon	Ögoninflammation	1 år
Ögon	Ögoninflammation	4 år
Ögon	Ögoninflammation	Inget svar
Öron	Svamp i öronen	9 veckor
Öron	Öronbesvär (lite)	Inget svar
Öron	Öroninflammation	1 år
Öron	Öroninflammation	2 år
Öron	Öroninflammation	Inget svar
Öron	Öroninflammation	Inget svar
Öron	Öroninflammation 2 ggr	1 år
Öron	Öronsvamp	1,5 år
Övriga sjukdomar	Astma	NA
Övriga sjukdomar	Blödn fr penis. Utredning utan svar. Permanent kastrerad.	5 år
Övriga sjukdomar	Central hypothyreos (nedsatt sköldkörtelfunktion ger låg ämnesomsättning)	Medfödd
Övriga sjukdomar	Eklampsi	3 år
Övriga sjukdomar	Eklampsi	4 år
Övriga sjukdomar	Giardiaparasit	Inget svar
Övriga sjukdomar	Hemska smärtor vid löp. Skriker som om hon blivit klämd.	Inget svar
Övriga sjukdomar	Hoppsa-steg	7 månader
Övriga sjukdomar	Hoppsa-steg. Misstänkt någon form av epilepsi	Inget svar
Övriga sjukdomar	Hyperlipidemi (förhöjda blodfetter)	8 år
Övriga sjukdomar	Hypothyreos (nedsatt sköldkörtelfunktion ger låg ämnesomsättning)	4 år
Övriga sjukdomar	Hypothyreos (nedsatt sköldkörtelfunktion ger låg ämnesomsättning)	9 år
Övriga sjukdomar	Immunmedierad hemolytisk anemi (immunförsvaret reagerar mot de egna röda blodkropparna så att dessa bryts ner och blodbrist kan uppstå)	6 år
Övriga sjukdomar	Infektion i ett ben	Inget svar
Övriga sjukdomar	Inflammation i tassen	1,5 år
Övriga sjukdomar	Kennelhosta	2 år
Övriga sjukdomar	Kennelhosta	3 år
Övriga sjukdomar	Kennelhosta	3 år
Övriga sjukdomar	Kennelhosta	4 år
Övriga sjukdomar	Kloutväxt på svansen	Inget svar
Övriga sjukdomar	Lunginflammation	1 år
Övriga sjukdomar	Lungmask	Inget svar
Övriga sjukdomar	Långvarig inflammation vid penisbasen	Inget svar
Övriga sjukdomar	Mac (sedan födseln)	0 år
Övriga sjukdomar	Meningit (hjärnhinneinflammation)	6 månader
Övriga sjukdomar	MRSP efter hundbett	Inget svar
Övriga sjukdomar	Njursjukdom/missbildning	Från födsel
Övriga sjukdomar	Njursvikt	11 år
Övriga sjukdomar	Noskvalster	Inget svar
Övriga sjukdomar	Okänd infektion	6 månader
Övriga sjukdomar	Opererad trång förhud	Inget svar
Övriga sjukdomar	Saknar enzymer i bukspottkörteln	1 år
Övriga sjukdomar	Salmonella	5 år
Övriga sjukdomar	Stafylokocker. Små sår på hela kroppen. Opererade bort en liten vårta eller tumör förra veckan som skickades in.	1 år
Övriga sjukdomar	Vet ej trots röntgen, ultraljud och övr undersökningar. Vände med penicillin.	10 år

UPPFÖDARENKÄT


Totalt svarade 58 uppfödare på enkäten.

Enligt uppfödarlistan på Dvargschnauzer.se var 109 uppfödare registrerade per den 5 februari 2018. (P&S = 45, S = 52, S&S = 53 och V = 24). Många föder därmed upp fler än en färg och den vanligaste kombinationen är svart och svart & silver.

Trots ett begränsat antal svar bör det ändå motsvara fler än hälften av alla uppfödare av dvargschnauzer i Sverige.

Inriktning på kenneln

Vilket år startade du som uppfödare?




① Lodrät axel = antal. Vågrät axel = det årtal som uppfödaren startade sin uppfödning. Staplarna anger hur många uppfödare som startade ett visst år. Ex startade 7 stycken sin uppfödning år 2004.


Vilka färger har du inom din uppfödning?

De allra flesta föder upp mer än en färg och har exempelvis både P & S och S & S eller S & S och S inom uppfödningen.

Diagrammet till höger tar inte hänsyn till kombinationerna som är anledningen till att totalen överstiger 58 uppfödare.



Har du parat över färgerna?



① Lodrät axel = antal. Vågrät axel = grupperingar av uppfödare som startat mellan angivna årtal respektive hur många uppfödare det är inom parentes. Första gruppen av staplar anger att det är 9 uppfödare som startade sin uppfödning mellan 1980-1989 och att 7 parat över färgerna och 2 inte har gjort detta.

Av vilket skäl har du parat över färgerna?

- För att hane och tik passade väldigt bra ihop.
- När jag började med s/s så tog jag för tillfället min bästa p/s tik och parade med den jag tyckte var det bästa s/s hanen.
- Bredda genpolen
- Mentalitet framförallt
- Tyckte att det var en spännande kombination.
- Vill ha in det blodet. En otroligt bra och nedärvbar hane.
- För att få nytt blod
- Svårt med avelsmaterial
- Svart tik med S/S hane. Tyckte om hanen som hade bra päls, svärta och typ.
- Från början på inrådan av min uppfödare då det var ont om lämpliga hanar i min färg. Undviker det idag.
- Förstärkning av färg och pälskvalitet el anatomi hos enskilda individer då jag ändå bedömt att avelsdjuret haft sådana kvalitéer att jag inte velat utesluta avel om jag inte hittat en lämplig part inom samma färg.
- 1 gång för 15-16 år sedan, är inte för färgblandning generellt om det inte finns en seriös planering varför man blandar färgerna.
När jag gjorde kombinationen så var det två hundar som exteriört och mentalt passade utmärkt ihop, tyvärr fick jag ingen valp i den färg som jag önskade men dom blev exteriört och mentalt bra
- För att bredda genbasen på den vita och förbättra typ och exteriör.
Vi ska vara tacksamma över att vi har öppna stamböcker på våra färger!
- För att få in det jag saknade i min linje
- Har vid ett tillfälle använt svart på svart/silver i förhoppning att få tillbaka något bra svart, som jag haft tidigare, men så blev det inte.
- Utvidga genpolen.


- Hade en underbar liten p/s med svart + sv/s föräldrar (sv/s i många led). Henne parade jag med en "äkt" p/s med superpäls, och fick uschliga pälsar men trevliga hundar. Tänkte att jag då "tar tillbaka" henne till sv/s och parade med en sv/s (alla led) och fick faktiskt sv/s med jättefina pälsar och lika många p/s, också med bra pälsar. Lite märkligt. Alla supertrevliga efter mamman, och snygga efter pappan.
- Bredda avelsbasen
- Ville förbättra vissa saker
- För att använda mitt eget blod på inköpt tik
- För att båda färgerna redan finns bakåt i stamtavlan. För att i första hand få fram de färger jag helst vill ha. Ex. PS tik parades med svart hane för att få svart. Gav underbar päls.
- Öka genpolen och de vita behöver de andra färgerna
- För att få bättre typ och kvalitet, struktur, temperament etc.
- Flera anledningar. Vi ville starta upp med uppfödning av svart, hittade en jättespännande hane med mycket bra svärta till våran ps tik. Har även parat s och s/s av den anledningen att jag sett individer som passat varandra exteriört, mentalt och med blodslinjer. Min åsikt är att det kan bli sämre färger vid avel mellan färgerna, så man bör tänka till innan och ha en plan hur man tänkt avla vidare i kommande generation.
- Trodde jag skulle få bättre pälsar men så blev det inte
- Mest av nyfikenhet för att se vilka färger jag skulle få
- På inrådan av tikens uppfödare

Vad är viktigast vid val av täckhund respektive tik?

Utifrån svaren är det tydligt att uppfödarna har tolkat alternativen på helt olika sätt vilket tyvärr gör en sammanställning omöjlig.


Tikar och valpar

Hur många valpkullar har du haft?




① Lodrät axel = antal. Vågrät axel = grupperingar av uppfödare som startat mellan angivna årtal respektive hur många uppfödare det är inom parentes. Staplarna visar hur många valpkullar uppfödarna haft. De 28 uppfödarna som startade 2004-2010 har följande antal valpkullar; 1 = 0-2 kullar, 6 = 3-5 respektive 6-10 kullar och hela 15 = fler än 11 kullar.

Hur många gånger har du behövt besöka veterinär p g a komplikationer vid valpning?




① Lodrät axel = antal. Vågrät axel = grupperingar av uppfödare som startat mellan angivna årtal respektive hur många uppfödare det är inom parentes. Ex 5 uppfödare som startat sin uppfödning 2011 eller senare har uppsökt veterinär 1-3 gånger på grund av komplikationer vid valpning. Viktigt att sätta detta i relation med föregående diagram över antal valpkullar!

Hur många tikar har gått tomma under din tid som uppfödare?



① Lodrät axel = antal. Vågrät axel = grupperingar av uppfödare som startat mellan angivna årtal respektive hur många uppfödare det är inom parentes. Ex 16 uppfödare som startade sin uppfödning mellan 2004-2010 har svarat att 1-3 tikar "gått tomma".


Vilken genomsnittsvikt har dina nyfödda valpar?



① Lodrät axel = antal. Vågrät axel = grupperingar av uppfödare som startat mellan angivna årtal respektive hur många uppfödare det är inom parentes. Staplarna redovisar genomsnittsvikten för nyfödda valpar.


Utveckling

Hur upplever du att det är att sälja valpar idag?




① Lodrät axel = antal. Vågrät axel = grupperingar av uppfödare som startat mellan angivna årtal respektive hur många uppfödare det är inom parentes. Uppfödarna svarar på frågan om det är mycket lätt, lätt eller svårt att sälja valpar idag. (Frågeställningen tar inte hänsyn till om det gäller en generell efterfrågan alternativt hur lätt/svårt det är att hitta bra valpköpare.)

Upplever du att fertiliteten har förändrats hos dagens avelshannar?




① Lodrät axel = antal. Vågrät axel = grupperingar av uppfödare som startat mellan angivna årtal respektive hur många uppfödare det är inom parentes. Staplarna redovisar om uppfödarna anser att fertiliteten hos hannarna blivit bättre, oförändrad, sämre eller om de inte har någon uppfattning.

Hur upplever du könsdriften hos dagens avelshannar?



① Lodrät axel = antal. Vågrät axel = grupperingar av uppfödare som startat mellan angivna årtal respektive hur många uppfödare det är inom parentes. Staplarna redovisar vad uppfödarna anser om könsdriften hos dagens avelshannar. Är den utmärkt, godkänd, oförändrad, dålig eller saknar uppfödarna uppfattning i frågan?


Hur tycker du att rasen har förändrats sedan du började som uppfödare avseende?



① Lodrät axel = grupperingar av uppfödare som startat mellan angivna årtal respektive hur många uppfödare det är inom parentes. Vågrät axel antal som anser att X har blivit bättre, är oförändrat o s v. Ex 6 uppfödare som startat sin uppfödning 1980-1989 anser att dvärgschnauzers mentalitet har blivit bättre.


Hälsa

Anser du att sjukdomarna har ökat inom rasen?




① Lodrät axel = antal. Vågrät axel = grupperingar av uppfödare som startat mellan angivna årtal respektive hur många uppfödare det är inom parentes. Uppfödarna svarar på frågan om de anser att sjukdomarna har ökat eller inte.

Anser du att sjukdomarna har minskat inom rasen?



① Lodrät axel = antal. Vågrät axel = grupperingar av uppfödare som startat mellan angivna årtal respektive hur många uppfödare det är inom parentes. Uppfödarna svarar på frågan om de anser att sjukdomarna har minskat eller inte.

Har någon/några hundar från din uppfödning drabbats av dessa sjukdomar?



Av de 8 som har blivit allergiska är 4 allergiska mot foder och 4 allergiska mot omvärld.